

Перечень артикуляционных упражнений

для детей 2-3 лет

Условия выполнения:

1. Проводить 3-5 раз в день;
2. Применять упражнения в режимных моментах, на занятии, на прогулке.

Название упражнения	Цель	Инструкция по выполнению упражнения
«Лягушка» Вот понравится лягушкам, Тянем губы прямо к ушкам. Потяну, и перестану И не сколько не устану.	Выработать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и верхние передние зубы.	<p>Улыбнуться так, чтобы были видны передние верхние и нижние зубы. (Чтобы показать ребенку, как это сделать, надо про себя произносить звук и). Удерживать в таком положении губы под счет от одного до пяти – десяти.</p> <p><i>Методические указания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Следить, чтобы при улыбке верхняя губа не подворачивалась, не натягивалась на верхние зубы. 2. Если ребенок не показывает нижние зубы, нужно научить его при сомкнутых губах опускать и поднимать только нижнюю губу. Сначала это упражнение можно проводить так: положив палец под нижнюю губу, опускать и поднимать ее. Зубы при этом сомкнуты, нижняя челюсть неподвижна.
«Хоботок» Подражаю я слону. Губы хоботком тяну. А теперь их опускаю И на место возвращаю.	Выработать движение губ вперед.	<p>Вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой. Удерживать в таком положении под счет от одного до пяти – десяти.</p> <p><i>Методические указания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Следить, чтобы при вытягивании губ вперед не открывался рот; зубы должны быть сомкнуты. 2. Если ребенок не умеет вытянуть губы вперед, предложите дотянуться ему губами до конфетки, находящейся на расстоянии 1,5 – 2 см от губ, и взять ее губами.
«Лягушка - хоботок» Свои губы прямо к ушкам Растищу я, как лягушка. А теперь слоненок я, Хоботок есть у меня.	Совершенствовать умения детей чередовать движения губ вперед (хоботок) – в стороны (улыбка).	<p>На счет «раз-два» чередовать упражнение «Лягушка» и упражнение «Хоботок».</p>
«Окошко»	Вырабатывать умение детей удерживать рот в открытом положении.	<p>На счет «раз» широко открыть рот (окошко открыто), на счет «два» закрыть рот (окошко закрыто).</p>
«Лопаточка» Язык лопаткой положи, И под счет его держи: Раз, два, три, четыре, пять! Язык надо расслаблять!	Вырабатывать умение удерживать язык в спокойном, расслабленном положении.	<p>Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счет от одного до пяти – десяти.</p> <p><i>Методические указания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было напряжения.

<p>или</p> <p>Язычок широкий, гладкий – Получается лопатка!</p>		<p>2. Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа.</p> <p>3. Не высовывать язык далеко: он должен только накрывать нижнюю губу.</p> <p>4. Боковые края языка должны касаться уголков рта.</p> <p>5. Если это упражнение не получается, надо выполнить упражнение «Месим тесто».</p>
<p>«Месим тесто»</p>	<p>Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким и распластанным.</p>	<p>Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить звуки «пя-пя-пя ...». Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счет от одного до пяти – десяти.</p>
<p>«Иголочка»</p> <p>Маленького роста я, Тонкая и острыя. Носом путь себе ищу, За собою хвост ташу.</p> <p>или</p> <p>Язычок наш, как иголка Не ленись – уколет колко.</p>	<p>Выработать умение удерживать язык в напряженном состоянии, делая кончик языка «острым».</p>	<p>Улыбнуться, открыть рот. Высунуть язык наружу, чтобы он был «острым», как жало.</p> <p><i>Методические указания:</i></p> <p>1. Следить, чтобы кончик языка не загибался вверх.</p>
<p>«Лопаточка - иголочка»</p> <p>Язык лопаткой положи И спокойно подержи. Язык иголочкой потом Потянем тонким острием.</p>	<p>Совершенствовать умение детей чередовать положение языка «широкий - узкий».</p>	<p>На счет «раз-два» чередовать упражнения «Лопаточка» и упражнение «Иголочка».</p>
<p>«Часики»</p> <p>Тик – так, тик – так. Ходят часики вот так! Как так? Вот так: Тик – так, тик – так!</p>	<p>Выработать умение двигать язык к уголкам рта: вправо – влево.</p>	<p>Улыбнуться, показать зубы, отклонить высунутый язык вправо, затем влево. Чередовать движения под счет или читая стихотворение для этого упражнения.</p> <p><i>Методические указания.</i> Нижняя челюсть при этом остается неподвижной.</p>
<p>«Качели»</p> <p>Вверх – вниз, вверх – вниз, Ты качаться не ленись! Вверх – вниз, вверх – вниз</p>	<p>Вырабатывать умение быстро менять положение языка «верх - низ».</p>	<p>Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны) и удерживать в таком положении под счет от одного до пяти. Потом поднять широкий язык за верхние зубы (тоже с внутренней стороны) и удерживать под счет от одного до пяти. Так поочередно менять положение языка 4 – 6 раз.</p> <p><i>Методические указания.</i> Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы оставались неподвижными.</p>
<p>«Лошадка»</p> <p>Ты, лошадка, хвост не прячь! На тебе помчимся вскакь.</p>	<p>Укреплять мышцы языка и вырабатывать подъем языка вверх.</p>	<p>Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка (как лошадка цокаает копытами).</p> <p><i>Методические указания:</i></p> <p>1. Упражнение в начале выполняется в медленном темпе, потом темп убыстряется.</p>

		<p>2. Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык.</p> <p>3. Если у ребенка пощелкивание не получается, ребенок должен выполнять упражнение «Приклей конфетку», а потом вернуться к упражнению «Лошадка».</p> <p>4. Следить, чтобы кончик языка не подворачивался вовнутрь, т.е., чтобы ребенок щелкал языком, а не чмокал.</p>
«Приклей конфетку»	Укрепить мышцы языка и отработать подъем языка вверх.	<p>Положить широкий кончик языка на нижнюю губу. На самый край языка положить тоненький кусочек ириски, приклеить кусочек конфетки к нёбу за верхними зубами.</p> <p><i>Методические указания:</i></p> <p>1. Следить, чтобы работал только язык. Нижняя челюсть должна быть неподвижна.</p> <p>2. Рот открывать не шире чем на 1,5 – 2 см.</p> <p>3. Если нижняя челюсть участвует в выполнении движения, можно поставить чистый указательный палец ребенка сбоку между коренными зубами (тогда он не будет закрывать рот).</p> <p>4. Выполнять упражнение надо в медленном темпе.</p>